

# 吩坦尼

的真相

殺手

毒品8

中國白粉

毒品王

死神藥

阿帕契

[notodrugs.org.tw](http://notodrugs.org.tw)

# 為什麼要印製這本小冊子

**今**日在學校、街道、網路和電視上，你聽到很多人在談論毒品藥物。其中有些資訊是真的，有些是假的。

而你也許不知道，在你聽說過的毒品藥物傳言中，實際上有很多都是來自販售毒品藥物的人。有位前毒販曾說，他們會不擇手段地說服人們，好讓人們購買毒品藥物。

你需要真正的事實與毒品的真相，這樣才能對毒品藥物做出明智決定。這就是為什麼我們準備這本小冊子的原因——而一切都是為了你。

你的意見回饋對我們而言很重要，所以請讓我們知道你對這本小冊子有什麼想法。請造訪我們的網站：[NoToDrugs.org.tw](http://NoToDrugs.org.tw)，並寄電子郵件給我們：[info@drugfreeworld.org](mailto:info@drugfreeworld.org)

# 什麼是吩坦尼？

**吩**坦尼是一種威力極為強大的毒品，數十年來，它一直被當成止痛藥使用。由於它具有很高的成癮風險，所以一開始它只被用在緩解嚴重疼痛上，像是癌症末期，或接受重大手術後。

在毒品藥物分級上，吩坦尼被列入跟嗎啡、可待因酮等止痛藥相同的等級，而海洛因這種非法毒品也在這個等級裡。這些藥物被稱之為鴉片類藥物，它們是罌粟的主要產物。有些毒品藥物，像海洛因和嗎啡，是直接從鴉片中提煉出來的。而其他毒品藥物，例如可待因

酮，則是半合成毒品藥物，也就是說，它是在實驗室中，利用天然物質創造出來的。吩坦尼100%是由化學實驗室製造出來的產品，而且是100%的合成藥物。

吩坦尼的製造完全不需要使用植物性成分，也就是說，只要拿得到實驗室用的化學藥品，就可以在任何地方製造。這讓販毒組織可以輕易地在非法實驗室製造毒品，並把它當成街頭毒品藥物來販賣。2013年，吩坦尼在美國的銷量開始大幅成長，其結果是，因過量服藥致死的人數也從這個時期開始增加。

# 如何吸食吩坦尼呢？

## 吩

坦尼做為一種藥物，可以利用貼片的型式把它塗抹在皮膚上，也可以服用低劑量的藥丸，或者以錠劑的形式服用，有的人則把它摻入「棒棒糖」裡，含在口中慢慢溶解。還可以利用噴霧劑的形式，把它噴在舌頭下方或鼻子裡。液體的吩坦尼可透過注射的方式使用。

任何形式的吩坦尼都可能遭人誤用。一個人可以把貼片切成一小塊，然後放在舌頭下方；或是擠出裡頭的成分，然後把它吞下去。

非法形式的吩坦尼經常出現在偽造的處方藥物中，而任何一種處方藥都可能帶來致命的結果。粉末狀的吩坦尼可以加以溶解，然後注射到體內；也可以利用玻璃管吸入。非藥用的吩

坦尼也可以加入眼藥水、鼻噴劑，或滴在一小塊吸墨紙中，然後放進嘴裡。

由於吩坦尼可以與甲基安非他命\*或古柯鹼混合使用，因此它可能會透過鼻吸，煙霧抽吸或注射的方式使用，但使用者並不知道他們正在吸食吩坦尼。

越來越多的非法電子煙產品和大麻也摻入+吩坦尼，而這可能十分致命。

## 為什麼吩坦尼這麼危險？

有兩個因素讓吩坦尼變得危險而致命。第一個原因是它的效力十分強大。吩坦尼的強度比海

\* 甲基安非他命：一種會干擾神經系統的危險毒品藥物，通常被稱之為甲安或結晶甲安

洛因高出50倍，比嗎啡的強度高出100倍。  
只要兩毫克的純吩坦尼，就有可能致命。

而另一個原因是，人們甚至可能不知道他們正在吸食吩坦尼，這是因為它經常被混在海洛因、古柯鹼或甲基安非他命中。一個不知情的吸食者可能會意外吸食過量的吩坦尼。

粉狀吩坦尼通常會被壓成假藥，讓它看起來像真正的處方藥物。在2023年，美國的執法人員在黑市查獲超過8,000萬粒含有吩坦尼的仿冒藥丸。

## 俗名

- 阿帕契
- 中國女孩
- 中國城
- 中國白粉
- 舞動狂熱
- 殺手
- 費提
- 朋友
- 黑幫成員
- 大熊
- 超人藥
- 大獎
- 象牙國王
- 死神藥
- 毒品8
- 毒藥
- 探戈與金錢
- 黃色炸藥



吩坦尼的致命劑量  
(圖片是實際尺寸的2倍)

+ 摻入：添加少量的成份

# 假藥：一粒藥丸就能讓人喪命

## 毒

品犯罪網絡製造大量的仿冒藥丸，並在其中摻入吩坦尼，接著把它們當成具有品牌名稱的處方藥物銷售出去。

一般人通常是從朋友那裡購買，或是透過社群媒體取得摻有吩坦尼的假藥，而這可能致命。


這些假藥看起來就像可待因酮（奧施康定與Percocet）、氫可酮（維柯丁），以及精神科藥物或興奮劑（贊安諾與阿迪羅）一樣。

根據DEA\*針對摻有吩坦尼的假藥所進行的分析顯示，每10粒藥丸中，就有7粒含有可能致命的吩坦尼劑量。



用來製造  
非法藥丸的模具


\* DEA：美國緝毒局




真正的  
阿迪羅處方藥丸




仿冒的  
阿迪羅處方藥丸



真正的  
可待因酮處方藥丸



仿冒的  
可待因酮處方藥丸



真正的  
贊安諾處方藥丸



仿冒的  
贊安諾處方藥丸

**我** 走下樓去她的房間，  
打開門後，我找到她  
了。她下半身站得直直的，但  
上半身卻彎下來，她的頭靠  
在沙發扶手上，身旁有一堆  
嘔吐物。當我把她抱起來時，  
她的眼睛睜得大大的，**我知  
道她已經死了。**」

—母親

# 吩坦尼如何讓人喪命呢？

一個過量吸食吩坦尼的人會感到頭昏腦脹，昏昏欲睡，而且可能很快就失去意識。這種藥物會影響大腦控制呼吸的部分，所以這個人的呼吸會減慢，而且開始呼吸困難。他們可能會開始打呼、發出咕嚕聲，最後完全停止呼吸。

吩坦尼還可以凍結胸部的肌肉，而這也會讓人停止呼吸。在吸食這個藥物後，可能會立刻出現生理反應。

「我失去生命跡象，  
躺在我母親的客廳，  
就在我母親的腳邊，  
就在我姊姊面前，  
好像死了一樣。  
我從不曾想過  
我會陷入那種情況。」

— 凱爾

# 過量吸食吩坦尼的症狀

由於極小劑量的吩坦尼也可能會造成致命的結果，因此知道過量吸食毒品藥物的跡象可以挽救一個人的生命。

以下是與過量吸食吩坦尼有關的一些症狀：

- 深度鎮靜
- 緩慢而淺短的呼吸
- 呼吸停止
- 指甲和嘴唇發紫
- 喘氣、發出咕嚕聲或打呼
- 沒有反應或無意識
- 皮膚冰冷而濕黏

# 吩坦尼的短期影響

不論是有意或無意吸食吩坦尼，都會對一個人造成危險，這是因為他們非常有可能吸食過量的吩坦尼——即使只吸食一次。

- 死亡
- 鎮靜
- 混亂
- 身體協調能力不佳
- 昏昏欲睡
- 噁心
- 嘔吐
- 瞳孔收縮
- 便秘
- 頭痛
- 呼吸衰竭

「兩年前的今天，我的兒子下葬了。

他才29歲，在服用從黑市買來摻有吩坦尼的贊安諾後上床睡覺，但再也不曾醒來。」—父親

# 吩坦尼的長期影響

吩坦尼最明顯的長期影響就是成癮。由於這個毒品藥物威力十分強大，所以人們很快就會上癮。這是某些毒販把吩坦尼加入甲基安非他命或古柯鹼的原因之一——讓顧客快速成癮。

毒販也會將吩坦尼跟其他毒品藥物混在一起，因為只需要少量的吩坦尼，就能讓人得到吸食快感。添加吩坦尼會提高其他藥物的效力，也讓價錢變得更便宜，但卻讓吸食變得更加致命。

- 成癮
- 對呼吸系統造成永久的傷害
- 腦霧
- 肝臟與腎臟受損
- 憂鬱、焦慮和情緒起伏不定
- 免疫系統受到抑制
- 死亡

# 吩坦尼的簡史

# 吩

坦尼於1959年開發出來，並被當成醫學藥物，於1968年獲得批准用在醫學用途上。醫院一開始把它當成注射劑，以緩解劇烈疼痛，或者把它當成外科手術的麻醉劑。由於吩坦尼可能會讓人上癮，所以它主要被用在像是癌症末期患者的安寧治療中，以協助患者減緩他們所感受到的劇烈疼痛。

在1990年代，吩坦尼貼片得到核准，而在1998年，吩坦尼開始以錠劑的形式

配發。這些藥物上市後，有少量藥物從醫療設施中流出，並在街頭非法銷售，每年造成少量的吸食過量死亡事件。

## 因吸食過量而死亡

在2006年，美國因過度吸食與吩坦尼相關毒品藥物而致死的紀錄開始大幅增加。在追溯這些藥物的來源時，發現它們來自一間位在墨西哥托路卡的非法實驗室。這間實驗室遭到關閉後，死亡率降回較低水準。

接著在2013年，死亡率再度開始上升，而這是因為亞洲的實驗室開始大量製造吩坦尼。一



些成立已久的販毒集團開始從這些實驗室進口吩坦尼，通常會把吩坦尼加到海洛因、甲基安非他命、古柯鹼和仿冒處方藥物中。由於走私路徑持續不斷擴展，因過量服用而死亡的數字再度穩定增加。

美國疾病控制與預防中心估計，每年因吸食跟吩坦尼相關毒品藥物而致死的人數超過70,000人。據估計，在一年多的時間內，因吸食鴉片類藥物而致死的案件中，有84%的個案與吩坦尼類的毒品藥物有關。

## 比吩坦尼 更強效

有幾十種毒品藥物跟吩坦尼有關，而它們的強度甚至更強。例如，卡吩坦尼的效力比吩坦尼強100倍，而它被用來治療大象。然而，毒販卻把它摻入讓人們吸食的毒品藥物中，最後造成數千人死亡。

吩坦尼

卡吩坦尼：藥效高出100倍

# 吩坦尼造成死亡： 一場擁有巨大破壞性的流行病

**在** 美國，吩坦尼造成最悲慘的影響。在一年內，每三起因吸食毒品藥物而死亡的案件中，就有兩件是由吩坦尼造成的。

2021年4月，在短短12個月中，因吸食過量毒品藥物而死亡的總人數首次達到100,000人，而吩坦尼是造成死亡的主要原因。

在加拿大，2022年上半年，因吸食過量鴉片類藥物而死亡的案件中，有76%的案件與摻有吩坦尼成份的毒品藥物有關。在短短幾年內，因鴉片類藥物而死亡的總人數幾乎成長兩倍。

在歐洲，有13個國家報告與吩坦尼有關的死亡事件，其中包括德國、瑞典、英國和芬蘭。



撒迦利亞  
永遠緬懷17歲



以賽亞  
永遠緬懷15歲



艾娃  
永遠緬懷24歲



阿曼達  
永遠緬懷28歲




詹姆斯  
永遠緬懷34歲



在黑市販售的毒品藥物中，  
10顆裡有7顆含有  
可能會致命的吩坦尼劑量。

在美國，因吸食過量  
吩坦尼而死亡的數量，  
與其他鴉片類藥物致死  
數量的比較



# 誰因吩坦尼而失去生命

王子：這位音樂偶像因自行施打過量的吩坦尼意外身亡。

麥克·米勒：這位饒舌歌手和製作人，在26歲時，因混合吸食古柯鹼、酒精和吩坦尼而過世。

湯姆·佩迪：這位音樂創作歌手，服用致命的藥物大雜燴，包括吩坦尼、可待因酮、贊安諾和其他違禁藥物，結果因服藥過量而死亡。

蕾克茜·奧利傑：這位21歲的饒舌創作歌手，因過量服用吩坦尼和酒精而死亡。

泰勒·桑德斯：這位年輕的演員，有濫用非法毒品的歷史，而他在18歲時，因過量服用吩坦尼而死亡。

安格斯·克勞德：在《高校十八禁》電視劇中擔任「菲茲可」這個角色，這位演員在25歲時，因服用含有吩坦尼的非法毒品大雜燴而死亡。

喬丹·卡希邁爾：她是真人秀裡的名人，26歲時，因過量服用吩坦尼和古柯鹼而死亡。

吉米·海耶斯：這位31歲的國家冰上曲棍球聯盟巨星，因吩坦尼和古柯鹼中毒而死亡。

傑隆·弗格森：他的國家美式足球聯盟生涯在他26歲中止，他因過量吸食吩坦尼和古柯鹼而過世。



泰勒·史凱格斯：美國職棒大聯盟  
投手

庫利奧：嘻哈樂傳奇歌手

夏克·G：美國饒舌歌手

盧克·貝爾：鄉村音樂歌手

洛根·威廉斯：演員

丹尼爾·米克森：演員

麥克·K·威廉斯：演員


法蘭克·瓦利龍加：演員

王子

麥克·米勒

湯姆·佩迪





# 毒販會告訴你的話

**為**了瞭解青少年一開始吸食毒品藥物的原因，我們對他們做了問卷調查，結果顯示有55%的青少年是因為同儕壓力才開始吸食。他們想要變酷和受到歡迎。毒販知道這點。

他們會以朋友的身份接近你，告訴你可以使用「某種東西，它可以幫助讓你放鬆並感到愉快」，以「幫你一把」。

毒販受到利益驅使，他們為了錢，會告訴你任何你想聽的東西，好讓你向他們購買毒品藥物。

他們會告訴你他們有個好東西，即使他們可能根本不知道裡頭的成份，也不知道它的效力有多強。他們甚至可能跟你保證，他們的藥丸或海洛因不含吩坦尼。但事實上，這些毒品藥物可能含有致命劑量。

一位因販賣吩坦尼和甲基安非他命的毒販在遭到逮捕後，有人聽到他說：「只要他們能在追求快感時活下來，我永遠都有錢拿。」

獲得毒品的真相。你自己做決定吧。

「以肉眼可見的最小顆粒就可以是一份劑量。  
我開始帶著它四處兜售，而這讓我聲名大噪。」

—席姆（在被捕前販賣吩坦尼）



非法吩坦尼藥錠製造工廠

# 毒品的真相

**毒**品藥物本身其實是有毒的。服用的量決定了它的影響。

少量的毒品藥物產生刺激性 (使得活動量增強)。大量的毒品藥物會產生鎮定的效果 (使得活動量降低)。更高的劑量會像毒藥一樣毒死人。

這就是所有毒品藥物的真相，差別只是在於，不同劑量會造成不同的效果。

但許多毒品藥物還會產生其他的不利影響，也就是：它們會直接影響心靈。毒品藥物會扭曲吸食者對周遭發生事物的感知。結果會讓這個人做出古怪和不理性的行為，有時甚至會採取極具毀滅性的行動。

不論你想或不想，毒品藥物會阻斷你所有的感知。所以儘管它可以在短時間內減輕疼痛，但它同時會降低一個人的能力和警覺心，也會讓你的思考能力陷入一團混亂。

醫療用的藥物是為了加速、減緩或改變你身體運作的方式，以改善身體的功能，有時候，這的確有必要。但藥物依然是毒品：它們的作用跟興奮劑或鎮靜劑一樣，當你服用過量時，它可能造成致命的結果。如果你沒有按正確劑量服用，藥物的危險程度就和毒品一樣。

真正的解答是在  
一開始就去取得真相，  
而不是吸食毒品藥物。



## 為什麼人們會吸食毒品藥物？

有人會吸食毒品藥物，是因為他們想改變生活的某個層面。

以下是一些年輕人說他們之所以吸食毒品藥物的原因：

- 融入同輩
- 想要逃避或放鬆
- 打發無聊
- 看起來比較成熟
- 想要反抗
- 好奇想試看看

他們認為毒品藥物是一個解決方案。但最後，毒品藥物卻成了問題。

雖然面對自己的問題很困難，但是當一個人試著以使用毒品藥物來解決問題，其結果總是比問題本身還糟。真正的解答是在一開始就去取得真相，而不是吸食毒品藥物。



數百萬份像這樣的小冊子已經翻譯成20多種語言，發送給全世界的人們。

由於新型毒品不斷推陳出新，加上有更多資料可以呈現這些毒品藥物所造成的後果，因此我們更新現有的小冊子，並針對新型毒品藥物製作全新內容。

這些小冊子是由無毒世界基金會所出版，它是一個非營利的公益組織，總部位於美國加州洛杉磯。

這個基金會為它的國際性毒品藥物防範網絡提供教材和意見，並進行協調工作。年輕人、家長、教育人士、志工團體及政府部門——任何有興趣幫助人們過著遠離毒品濫用生活的個人或團體，都會跟基金會攜手合作。



### 參考資料:

欲瞭解編纂本手冊的參考參料，請上網：[NoToDrugs.org.tw/refs](http://NoToDrugs.org.tw/refs)

照片來源：第5到7頁：DEA；第14到15頁：Angels Across America，取得受害者家屬授權使用的照片；第17頁：Wikimedia, Takahiro Kyono (湯姆·佩迪)、Wikimedia, The Come Up Show (麥克·米勒)、Wikimedia, Penner (王子)；第19頁：DEA

# 你需要知道的事實



這是毒品藥物系列小冊子的其中一本，此系列揭開大麻、酒精、吩坦尼、合成毒品、搖頭丸、古柯鹼、快克古柯鹼、結晶甲安與甲基安非他命、吸入劑、海洛因、LSD和處方藥物濫用的真相。有了這份資訊，讀者可以自己決定過著遠離毒品藥物的生活。

如欲進行免費線上課程，或  
想跟你所在區域的無毒世界分會聯絡，  
請到[NoToDrugs.org.tw](http://NoToDrugs.org.tw)

無毒世界基金會

[NoToDrugs.org.tw](http://NoToDrugs.org.tw) • [info@drugfreeworld.org](mailto:info@drugfreeworld.org)  
1 (888) 668-6378 • 1 (818) 952-5260



掃描此處  
下載這本小冊子